



# 富士通

致各电梯使用单位、维保单位，为防

解保养、松闸顶杆选材不布了关于开展电

场监管总局办公厅日前发开展电

函(2021)66号)，要求下：

求，现将有关事项公布如边器电研行拆解保

一、关于拆解保养鼓式制均进002—201

1、我司采用的鼓式制动器TSG T5

照《电梯维护保养规》(本单

保养。对照，对

2、我司已指定专人负责查治理范围内电

示或寄送等方式，公开排方案等材料，请

演示视频、专项排查治理，

安全性能确认。公闸顶杆并非采

二、关于更换鼓式制动器闸顶杆并

由于我司相关制动器的松闸制动器

排查治理中无需更换鼓式制

三、工作进度30日前主

我司将于2021年5月电磁铁拆解清

制动器维护保养技术文档行全面排查摸

求组织维保单位对电梯进行统计长

式制动器专项排查治理自对需要整

请电梯使用、维保单位留

梯处于安全运行状态。电

备查。电

我司专职负责人：周永康

型的制器开展电梯鼓式制器电研行拆解保  
制器电研行拆解保  
002—201  
本单  
围内电  
料，请  
并非采  
闸顶杆  
主  
拆解清  
查摸  
》，报  
送  
电  
位要  
留  
电  
话：1368  
富  
通  
日



# 富士通（广东）电梯有限公司 鼓式制动器

近期，全国发生多起电梯制动器故障，造成人员伤亡。为预防和减少此类事故发生，保障人民群众生命财产安全，我司特制定鼓式制动器安全排查治理方案，并予以告知。

1、经我司排查，我司在“本次专项排查治理方案”中，因此我司对电梯按照《电梯制造与安装安全规范》要求，对铁逐一进行一次拆解及电梯维保单位及电梯维保技术文档、电梯维保相关资料，通过主机及制式先完毕后必须调正及准备阶段期间，我司有专人负责：周永康 电话

## ）电 器专

失效引  
未及  
障人  
查理  
排司  
公按  
的公  
的需  
无制  
带云  
户保  
呆养  
可从  
拆解  
《鼓  
当式  
式制  
定制  
期针  
求对  
的维  
3688814

上定（  
日期